

Gemeente	: Boxtel	Objectnr.	: BOX-171
Plaats + postcode	: Boxtel 5281 GG	Bladnr.	: 2
Straat + nummer	: Stationsstraat 66	Datum	: maart 1993
Kad. aanduiding	: F 4331	Negatiefnrs.	: J25-27
Eigenaar	: H.A.M. Schimmel-van Oorschot	Staat v. onderhoud	: goed
Aard object	: gebouw met erf	Kwalificatie	: cat. 1
Huidige functie	: woonhuis	Bescherming	: gemeente
Oorspr. functie	: woonhuis		
Opdrachtgever	: J. de Vries*		
Architect	: J. de Vries (Boxtel)*		
Aannemer	:		
Bouwjaar	: 1910		
Bouwtype	: kleine villa		
Bouwstijl	: Traditionalisme		

Beschrijving: Kleine villa met aan de voorzijde een ondiepe siertuin, afgesloten met een laag hek (secundair); siertuin aan de achterzijde; oorspronkelijk geheel vrijstaand: een uitbouw aan de linkerkant grenst nu tegen het buurpand.

Het bakstenen pand bestaat uit een samengestelde plattegrond en telt twee bouwlagen met vloering onder een, met blok- en schubleien gedekt, samengesteld dak (met aan weerszijden een authentieke schoorsteen): aan de rechterkant een, aan de voor- en achterzijde projecterend, volume onder schilddak met de nok haaks op de straat en aan de voorzijde een wolfeind met windveer-overstek en opzij opliggende bakgoten; het linker volume onder schilddak met de nok evenwijdig aan de straat (gelijke nokhoogte) en aan de voorzijde een doorschietend steil schild, waarin een dakkapel onder plat dak, met overstekende bakgoot; aan de linker gevel een dito goot en windveer; aan de achterzijde hier een uitgebouwd en hoger opgaand trappenhuis onder steil schilddak met houten noklijst en overstekende bakgoot op gesneden klossen.

Aan het projecterende volume van de voorgevel een driezijdige erker met balkon (het hekwerk ontbreekt); in de erker drie schuifvensters; dubbele balkondeur met boven- en zijlichten. In het linker deel van de voorgevel twee schuifvensters. In de linker gevel o.m. de toegang, een paneeldeur met hardstenen stoep. Links hiervan, naast het trappenhuis, een eenlaags aanbouw met bakstenen balustrade en aan de voorzijde een houten veranda. De rechter gevel is blind. Rechts aan de (secundair witgeverfde) achtergevel een eenlaags uitbouw onder plat met op de verdieping een balkondeur; links een overdekt terras met dubbele tuindeur met bovenlicht; hierboven een driestroomsvenster.

De vensters met roedeverdeelde bovenlichten en cathedraalglas; (vernieuwde) houten rolluikkasten; afgebijlde kozijnen en deuren.

Het in kruisverband gemetselde muurwerk wordt verlevendigd door de toepassing van gele verblendsteen in banden (met rode voeg), in afsluitende rollagen van de daklijsten met gepleisterde panelen onder de overstekende bakgoten, en rond een drietal gepleisterde medaillons in de topgevel (met opschrift: `ANNO/19/10'); vensters met hardstenen lekdorpels en hanekammen met aanzetstenen; gepleisterde plint. De voorgevel en zijgevel zijn onlangs voorzien van originele knipvoegen.

Interieur: hal met bordesrap, paneeldeuren met gesneden architraven, stucplafond met perklijst, glas in lood traplicht; in de voorkamers schuifdeuren met cathedraalglas, zwartmarmeren schouwen, stucplafonds, in de erker vensterbanken; keukenschouw; kelder met troggewelf, rode plavuizen; koekoek in achtergevel.

Motivering: Kleine villa anno 1910.

Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede de gaafheid van de hoofdvorm en de detaillering; mede vanwege authentieke interieurelementen.

Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historisch bebouwing aan de Stationsstraat.

Opmerkingen: * Mededeling bewoner. Circa twee jaar geleden is het pand gerestaureerd.

Lit./Archief: *De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/Liempde, 1986, p. 74.*

