


Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*.
U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Adres: Breukelsestraat 79, Boxtel

Objectnr. : BOX-201

blad: 1



Gemeente : Boxtel
Plaats + postcode : Boxtel 5281 HC
Straat + nummer : Breukelsestraat 79
Naam :
Kad. aanduiding :
Eigenaar :
Aard object : gebouw met erf
Huidige functie : woonhuis
Oorspr. functie : woonhuis
Opdrachtgever :
Architect :
Aannemer :
Bouwjaar : omstreeks 1925
Bouwtype : tweelaags woonhuis
Bouwstijl : Rationalisme

Objectnr. : BOX-201

Datum invent.: 19-08-04

Staat van onderhoud: goed

Kwalificatie : cat. 1

Bouwgeschiedenis/historie: Het ruim opgezette woonhuis is vrijstaand gelegen aan de noordzijde van de Breukelsestraat, in het gedeelte ten oosten van de Pastoor Erasstraat en Noordelijke Parallelweg. De woning sluit aan op de rooilijn.

De Breukelsestraat vormt tezamen met het oudste deel van de (later zo genoemde) Stationsstraat de oude verbindingsweg tussen het zuiden van Brabant en 's-Hertogenbosch, dwars door de oude buurtschap Breukelen. De bebouwing in het betreffende deel van Boxtel kwam hoofdzakelijk in het eerste kwart van de 20^{ste} eeuw tot stand.

Breukelsestraat 79 ontstond omstreeks 1925 en is uitgevoerd als een tweelaags woonhuis in rationalistische trant. Karakteristiek is onder meer de opzet met sobere bakstenen gevels, een met pannen gedekt schilddak en breed overstekende houten bakgoten. De geveldetailering is uitgevoerd in beton (lateien, lekdorpels, erkerstijlen). Diverse bovenlichten werden voorzien van decoratief glas-in-lood, en de ramen in de tweede bouwlaag hebben horizontale roedenverdeling in navolging van de Amsterdamse School.

Beschrijving: Het pand heeft een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een binnen een schilddak opgenomen zolderverdieping. Haaks op de voorgevel liggende nokrichting. De dakschilden zijn gedekt met rode romaanse pannen, met nok- en kepervorsten. Op de nokeinden bevindt zich een roodkeramische piron. Breed overstekende houten bakgoten sluiten aan op de schilden. Op het voorschild bevindt zich een houten dakkapel met een breed overstekend plat dak en een dubbel 3-ruits draairaam (liggende roeden). Op het linker dakschild sluit een houten dakhuis aan, waarvan de voorzijde deels in baksteen is uitgevoerd. Ook hier een breed overstekend plat dak. Het dakhuis bevat twee 3-ruits draairamen (liggende roeden). De voorgevel is gemetseld in bruine baksteen in Vlaams verband, de overige gevels zijn opgetrokken in bruine baksteen in ½-steens verband. Platvolle voegen. Deels gesinterde trasraamplinten in donkerbruine baksteen. Langs de zijgevels worden de plinten afgesloten door een bakstenen rollaag, langs de voorgevel sluiten ze aan op een betonnen speklaag. Deze gevel is tussen beide bouwlagen voorzien van een luifelachtige betonnen cordonlijst, die ononderbroken doorloopt. De gevelopeningen bevatten ongeprofileerde houten kozijnen.

De voorgevel is a-symmetrisch ingedeeld. Links bevindt zich een portiek met hoofdingang. De portiek bevat een hardstenen stoep met granitovloer. De ingang is opgenomen binnen een pui met twee enkelruits nevenlichten en drie dito bovenlichten (glas-in-loodvulling). Rechts van de portiek sluit een driezijdige serre aan op de gevel, met aan de bovenzijde een balkon. De serre heeft smalle wangen met een venster met enkelruits raam en dito bovenlicht. Aan de voorzijde een breed venster met dito vulling. Alle bovenlichten bevatten glas-in-lood. Betonnen erkerstijlen wisselen de vensters af. Genoemd balkon is voorzien van een bakstenen borstwering met betonnen deklijst. Het balkon is toegankelijk via een pui met een (vermoedelijk) 3-ruits deur en twee dito 3-ruits bovenlichten (liggende roeden). Aan de bovenzijde van de pui een betonnen latei. Links in de

tweede bouwlaag een venster met twee 3-ruits draairamen (liggende roeden), eveneens met een betonlatei.

Binnen beide bouwlagen van de rechter zijgevel bevindt zich uiterst links en rechts een smal venster (in de tweede bouwlaag is het rechter venster verder doorgestoken naar de gevelhoek dan in de eerste bouwlaag). Zichtbaar was dat de vensters in de eerste bouwlaag een enkelruits raam en dito bovenlicht bevatten (glas-in-loodvulling in de bovenlichten). De linker zijgevel is blind.

Motivering: Tweelaags woonhuis in rationalistische trant, uit omstreeks 1925. Van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, waarvan het pand (voor zover uitwendig zichtbaar) een grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld is, zelfs de authentieke invulling van de vensters - deels met glas-in-lood - bleef behouden. Situeringswaarde als markant en grotendeels gaaf onderdeel van de historische bebouwing aan de Breukelsestraat. Deze waarde wordt versterkt door de in het oog vallende ligging nabij de aansluiting op de Pastoor Erasstraat en de Noordelijke Parallelweg. Tezamen met de nabijgelegen historische panden maakt het object deel uit van een waardevol ensemble. Van cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een ruim opgezet woonhuis (middenstandswoning) uit het Interbellum. Het object weerspiegelt de ideeën omtrent de uitvoering van een dergelijke woning in een kleine plaats.

Opmerkingen: Het interieur is niet bekeken. De hoofdingang van het pand bevat een moderne toegangsdeur. Links van het pand een steegje met secundaire toegangspoort. Rechts van het pand een bijbehorend terrein met een nieuw hekwerk (in historiserende stijl).

Bronnen:

