

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de *Terugknop*.
U vindt de *terugknop* bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.

Gemeente	: Boxtel	Objectnr.	: BOX-172
Plaats + postcode	: Boxtel 5281 GG	Bladnr.	: 2
Straat + nummer	: Stationsstraat 68		
Kad. aanduiding	: F 3559		
Datum	: mei 1991		
Eigenaar	: G.W.J. van Berkel	Negatiefnrs.	: I23-24
Aard object	: gebouw met erf	Staat v. onderhoud	: goed
Huidige functie	: woonhuis		
Oorspr. functie	: woonhuis	Kwalificatie	: cat. 1
Opdrachtgever	: Th. Verheijden	Bescherming	: gemeente
Architect	: F.P.J. Ruts (Tilburg)		
Aannemer	:		
Bouwjaar	: 1929		
Bouwtype	: tweelaags diep woonhuis		
Bouwstijl	: Expressionisme		

Beschrijving:

Nagenoeg vrijstaand bakstenen woonhuis, met links opzij een steeg en rechts het toegangspad naar het buurpand; aan de voorzijde een secundair ijzeren spijlenhek op stenen voeting tussen ezelsrugpijlers.

Plastisch vormgegeven bouwmassa op nagenoeg rechthoekig grondplan, twee bouwlagen met zolder onder een, met rode verbeterde Romaanse pannen, gedekt samengesteld dak: zadeldak met de nok loodrecht op de straat, met schild aan de voor-zijde, op de rechter hoek geknikt en doorschietend, en links - waar de voorgevel eindigt in een puntgevel - een aankappend zadeldak met lagere nokhoogte.

Asymmetrische voorgevel met links een projecterende en hoog oprijzende vierkante schoorsteen; daarnaast een erker met balkon met afgeronde rechter hoek, in de erker een samengesteld vierlichts venster, achter het balkon een dubbele glas-deur met tussenlicht en in de top een smal staand zolderlicht; op de rechter hoek een tweezijdig geopend inpendig portiek met paneeldeur en een glas in lood venster; op de verdieping een venster met zijlicht, met ervoor een overstekende houten bloembak, en erboven een overstekende bakgoot (met verheelde afvoer).

Het metselwerk is uitgevoerd in kettingverband (Noors verband), met siermetselwerk (rollagen afgewisseld met uitkragende koppenlagen) aan de kop van de schoorsteen, in de borstwering (afgedekt met zwarte geglazuurde gevelpannen) van het balkon, en aan de rechterhoek naast het verdiepingsvenster; geknikte strek-ken sluiten het portiek. Zolder-, zij- en tussenlicht met horizontale opliggende roeden en glas in lood.

Blinde zijgevels met opliggende bakgoten.

Achtergevel in halfsteens verband; gave gevelindeling; links tegen de achtergevel een langgerekte uitbouw met balkon; op de linkerhoek het hoger opgaande muurwerk van het trappenhuis (met rond traplicht) onder plat; centraal een uitgemetselde schoorsteen.

Interieur: woonkamer met samengestelde balklaag, schuifdeuren; paneeldeuren met glas in lood bovenlicht; trap met getordeerde spijlen; lambrizing met polychroom tegelwerk; kelder met rode plavuizen.

Motivering:

Tweelaags diep woonhuis in expressionistische stijl anno 1929.

Van architectuurhistorische waarde als goed en relatief zeldzaam voorbeeld van een woonhuis in expressionistische stijl met een gave hoofdvorm en detaillering. Situeringswaarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de historische woonbebouwing aan de Stationsstraat.

Opmerkingen:

Lit./Archief:

Archief B.W.T., nr. 3609 (1929, bouwtekening en bestek).

De monumenten van Noord-Brabant, cultuurhistorische inventarisatie, Boxtel/Liempde, 1986, p. 74.



